




SOLUCIONES

S&V



SOLUCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Acceso móvil multifamiliar



COMUNICACIÓN DE PUERTA POR VÍDEO

Deles la bienvenida con estilo a los visitantes de su edificio y ahorre los costes de servicio de recepción.

Aproveche las funciones avanzadas de los intercomunicadores de puerta de 2N. Proporcionarán no solo una comunicación confortable, sino que gracias a la cámara integrada, además reforzarán la seguridad de la puerta de acceso.

Son capaces de controlar de forma automática la sensibilidad del micrófono y el volumen del altavoz, así que Usted oirá un audio HD de calidad incluso en un ambiente ruidoso.

Además, gracias a la **cámara integrada con resolución HD y visión nocturna**, Usted estará seguro de quién está dejando entrar.

Para aumentar la seguridad, nuestros intercomunicadores IP envían las fotografías de las caras de los visitantes directamente al e-mail. También apreciará la comodidad de la comunicación de puerta por **vídeo de 2N** en el momento que deje entrar la visita mediante su teléfono.

Gracias a la tecnología IP se instalan fácilmente todos los **dispositivos 2N** y le permiten la conexión con el sistema actual de teléfono, de cámaras y de seguridad del edificio.

1. Videoportero 2N® IP Verso:



Le proporcionará un control fiable de la entrada del edificio y también le permitirá una integración sencilla con otros sistemas, con lo cual logrará una seguridad en el edificio aún mayor.

Dispone de un lector de huellas dactilares, un módulo Bluetooth o una pantalla táctil.

2N® IP Verso

PROPIEDADES

Configuración del nivel de seguridad para abrir puertas

Puede emplear los modos de seguridad seleccionados con la aplicación 2N® Mobile Key, así como determinar la distancia a que la aplicación se conectará con el módulo Bluetooth.

Control y búsqueda intuitivos

La pantalla táctil tiene todas las funciones de un teclado mecánico. Descubra su aspecto lujoso y el control y búsqueda intuitivos.

Control de acceso

Garantice una mayor seguridad de todas las personas en el edificio. Gracias al 2N® IP Verso evitará de forma sencilla la entrada de las personas no autorizadas.

Capacidad de modulación

Aproveche la capacidad de modulación de este intercomunicador IP y confecciónelo a medida según sus exigencias. Escoja no solo un módulo concreto y los accesorios, sino también las funciones configurables.

Soporte SIP sin necesidad de servidor

Gracias al soporte del protocolo SIP conectará fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con las centralitas de otros fabricantes, aun sin la necesidad de conectarse al servidor.

Relé de seguridad

Este dispositivo sencillo adicional impedirá la manipulación con la cerradura, con lo cual evitará la irrupción no autorizada.


Fotografías al e-mail

2N® IP Verso permite enviar por e-mail las imágenes de la persona que viene capturadas con la cámara integrada durante la llamada.

Configuración 2N® Remote

Ahorre tiempo y dinero con asistencia en el sitio gratuita. Acceda de manera remota a todos sus dispositivos a través de una conexión segura en la nube. Obtenga una respuesta más rápida a las solicitudes de sus clientes.

DIAGRAMA





2. Videoportero 2N LTE VERSO:



Usar tecnología **LTE** significa que no necesitará de ningún cable además de la fuente de alimentación.

La cámara HD puede ser acompañada por un lector RFID, Bluetooth o lector de Huellas Digitales.

2N® LTE Verso

PROPIEDADES

COSTOS MINIMOS DE INSTALACIÓN

El intercomunicador LTE no necesita ningún cable además de la fuente de poder y, por lo tanto, es la solución ideal para la modernización de edificios más antiguos, donde una instalación de cableado adicional no sería económica.

LLAMADAS AL TELÉFONO MÓVIL Y TABLETAS

El 2N® LTE Verso le permite llamar a un teléfono móvil o a una tableta usando la red celular en caso de que estos dispositivos móviles no estén conectados a Internet.

CREDENCIALES MÓVILES GRATUITAS

A diferencia de nuestros competidores, 2N ofrece credenciales móviles a través de Bluetooth de manera gratuita. No pague 6-10 dólares por cada credencial, ni otra tarifa adicional. ¡Simplemente, instale la aplicación 2N® Mobile Key app y comience a utilizar su teléfono para abrir sus puertas!

MODULARIDAD

La modularidad de su intercomunicador IP le permite a usted configurar el equipo según sus requerimientos. Seleccione un módulo específico, accesorios y funciones configurables.


CÁMARA CON VISIÓN NOCTURNA

Observe quien está parado en su puerta del frente, aun en total oscuridad. Además, la cámara está oculta de la vista normal. El intruso no tiene idea de que está siendo monitoreado.

IMAGEN AL CORREO ELECTRONICO

2N® LTE Verso le permite enviar al correo electrónico tomas instantáneas del visitante capturadas por la cámara al momento de la llamada.

DIAGRAMA



Mantén tu casa

iSiempre protegida!

