



Guía de instalación Rápida

KOCOM

KIT 7 PULGADAS COLOR UNIFAMILIAR KCV-S701EBC(AC)+ KC-S81MU




Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no mayor a 80 m.
- Se recomienda utilizar cable UTP Cat 5e o Cat 6
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16.
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.

Instalación en pared

La altura recomendada para la instalación de los equipos es de 1,45 m desde el suelo



Escanee el código QR a su derecha para conocer más sobre los **Términos y Condiciones de garantía técnica**.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!



Instalación directa en tu hogar para tu comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía, técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.


Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de instalación



Video botonera



Monitor



Puerta




Diagrama de instalación

